大学アカウントの初期設定方法

お問い合わせ先 メディア教育・研究センター media-jimu@beppu-u.ac.jp

・大学アカウントについて

大学アカウントをご利用いただくには、初期設定を実施する必要があります。

お手元に「ユーザーアカウント通知書」が届きましたら設定を実施ください。

学内メール(Gmail)のログイン、学生ポータルのログイン等、様々な学内サービスを利用する際に必要となります。紛失しないよう必ず各自で管理してください。

-	ューザー	アカウ	ワント	通知書	
管理責任者:	テスト	学生	様		
下記のと	おり、ユーザーア	カウントを	発行いたしま	ます。	
	ユーザー名	a987654	1321		1
	統合認証ID	a987654	1321@bep	pu-u.ac.jp]
	メールアドレス	a987654	1321@s.be	ppu-u.ac.jp	ч
					- -
	初期バスワード	ayxj38p	yB8!		
	and a block Treatment	UD https://w		an in Imadia I	

大学アカウントの初期設定

アカウントの利用を開始するには、初期設定が必要です。

以下2つの項目を設定しなければなりません。

①多要素認証 スライド7~

②パスワード スライド13~

スマホ、PC端末どちらからでも設定は可能です。

多要素認証については、本手順では 電話(SMSコード)の設定手順を記載しています。

大学アカウントの初期設定

QRコードを読み取る



QRコードを読み取れない方は、

以下URLを直接入力

https://mdl.mc.beppu-u.ac.jp

もしくはweb検索

「別府大学」で検索 →関連リンク →学内メールシステム →e-learningシステム →moodle(4.1)ログイン画面へ

大学アカウントの初期設定

「統合認証ID」を入力→「次へ」

アカウント通知書の「初期パスワード」を入力 →「サインイン」

BEPPU UNIVERSITY	BIPPU UNIVERSITY
サインイン	← @beppu-u.ac.jp
統合認証ID someone@beppu-u.ac.jp	パスワードの入力
アカウントにアクセスできない場合	パスワード
次へ	パスワードを忘れた場合
	サインイン
※ここに入力するIDはメールアドレスではありません。	
	※ここに入力するIDはメールアドレスではありません。
C サインイン オプション	

大学アカウントの初期設定

※ネットワーク環境によっては、先にパスワードの設定画面へ遷移する 場合があります。その場合は、スライド13を先に設定ください。

パスワードを先に決めた場合、その後に多要素認証の設定へ遷移します。

大学アカウントの初期設定 多要素認証

まずは多要素認証の設定です。

→「次へ」



大学アカウントの初期設定 多要素認証

「方法を選択します」



「電話」を選択

左下の「別の方法を設定します」

最初にアプリを取得します お客様の電話に Microsoft Authenticator アプリをインストールします。今す ド デバイスに Microsoft Authenticator アプリをインストール た後、[次へ]を述 別の方法を選択します × ジットアップをス 電話 電子メール

大学アカウントの初期設定 多要素認証

「確認」

最初にアフ	プリを取得します
お客様の電話に ド	Microsoft Authenticator アプリをインストールします。 今7
デバイスに Min	racoft Authoriticator アプリケインフトール」。た後、[次へ]を
別の認証アプロ	別の方法を選択します ×
	どの方法を使用しますか? 電話 〜
<u>走します</u>	キャンセル 確認
	the second se

国選択でJAPAN(+81)を選択

アカウントのセキュリティ保護

電話 話で呼び出しに応答するか、電話で	ミコードを受け取ることにより、本人確認ができます。
どの電話番号を使用しますか?	
United States (+1)	▼ 電話番号を入力します
Honduras (+504) Hong Kong SAR (+852) Hungary (+36) India (+354) India (+91) Indonesia (+62) Irran (+98) Irraq (+964) Ireland (+353) Israel (+972) Italy (+39) Jamaica (+1876)	ます。(次へ)を選択すると、次に同意したことになり e に関する声明。 次へ
Jamaica (+1658) Japan (+81)	セットアップをスキップします
Jordan (+962) Kazakhetan (+7)	

「次へ」

アカウントのセキュリティ保護

大学アカウントの初期設定 多要素認証

「電話番号を入力します」に電話番号を入力 ※ハイフン不要、11桁

アカウントのセキュリティ保護

電話 電話で呼び出しに応答するか、電話でコードを受け取ることにより、本人確認ができます。 どの電話番号を使用しますか?	電話 電話で呼び出しに応答するか、電話でコードを受け取ることにより、本人確認ができます。 どの電話番号を使用しますか?	
Japan (+81) 電話番号を入力します	Japan (+81) ● コードを受け取る ○ 電話する メッセージとデータの通信料が適用される場合があります。[次へ]を選択すると、次に同意したことになり ます: サービス使用条件 および プライバシーと Cookie に関する声明。 次へ	
<u>別の方法を設定します</u> セットアップをスキップします	<u>別の方法を設定します</u> セットアップをスキップします	

大学アカウントの初期設定 多要素認証

「コードの入力」に、先程の電話番号にて受信した 認証コードを入力

アカウントのセキュリティ保護

電話	
+81 に 6 桁のコードをお送りしま コードの入力 コードの再送信	ました。コードを以下に入力してください。
別の方法を設定します	セットアップをスキップします

「次へ」

アカウントのセキュリティ	ィ保護
電話	
+81 に 6 桁のコードをお送りしました。コードを以下に入 228841	カしてください。
コードの再送信	反る 次へ
別の方法を設定します	セットアップをスキップします

11

大学アカウントの初期設定 多要素認証

「次へ」



「完了」 多要素認証はこれで完了です。

アカウントのセキュリティ保護

成功

セキュリティ情報が正常にセットアップされました。[完了] を選択し、サインインを続行します。 **既定のサインイン方法:**

▲話
 +81

大学アカウントの初期設定 パスワード

続いてパスワードを設定します。	→「現在のパスワード」にアカウント通知書の パスワードを入力
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	→「新しいパスワード」に任意のパスワードを入力
	「新しいパスワード」は以下を <u>全て</u> 満たす必要有。
XXXXX@beppu-u.ac.jp パスワードの更新	・12文字以上32文字以内 ・フーザ名、氏名を含まないこと。
初めてサインインするか、パスワードの有効期限が切れたた め、パスワードを更新する必要があります。	・4文字種のうち、3種以上を使用すること。 英字大文字 (A~Z)
現在のパスワード	英字小文字 (a~z) 数字 (0~9)
新しいパスワード	記号 (!,#など)
パスワードの確認入力 サインイン	→「パスワードの確認入力」に新しいパスワードと 同一のものを入力
	→ 「サインイン」 13

大学アカウントの初期設定 パスワード

正しく設定完了できた場合、moodleのログイントップ画面 (ダッシュボード)が表示されます。

これでアカウントの初期設定は終了です。

タッシュホート
Ξ Q Q m@
ダッシュボード
タイムライン
次の7日 > 日付で並べ替える >
○ 活動タイプまたは活動名で検索する
K T
ナビゲーション
✓ダッシュポード ★サイトホーム → サイトページ → マイコース

moodle ログインTOP画面